



NUSU ZERO HIVG1,2 편수칼라관의 규격

1. 도면에 표기된 단위는 mm이다.

A. 편수칼라관



(단위 : mm)				
호칭	모델명	접속부안지름 d_1 (최소)	접합길이 e (최소)	접속부길이 L (최소)
D75	SW-RHIVG1(R)-75	89.5	40	125
D100	SW-RHIVG1(R)-100	114.5	42	145
D150	SW-RHIVG1(R)-150	165.7	47	165
D200	SW-RHIVG1(R)-200	216.9	52	185



주요 자재 재질 및 규격

품번	부품명	재질/규격
1	폴리염화비닐수지	P1000SB
2	복합안정제	SK-2200L
3	내충격보강제	BTA751
4	가공조제	PA932
5	충진제	Omyacard 1T-HB
6	코팅제	1000CS
7	고무링	EPDM(1종 1호 55°)

DESIGNED BY: K. D. KIM
CHECKED BY: K. W. PARK
APPROVED BY: J. H. KIM
FILE NAME: - H. K. KIM
PLOT SCALE: AS 1

Since 1968
SHINWOO

PROJECT TITLE		DRAWING NUMBER	
NONE		SW - NUSUZERO - HIVG1,2	
DRAWING TITLE		REVISION NUMBER	
NUSU ZERO HIVG1 편수칼라관의 규격		REV. 0	
내충격 하수관 (H-VG1)			